


Hako
Clean ahead



Hakomatic B 115 R

Kompakt åkbar kombiskurmaskin



1) Behovsanpassad rengöring

Boost knappen används för att tillfälligt aktivera maximalt vattenutsläpp och borsttryck. Detta gör det möjligt att öka rengöringen utefter behovet och situationen.

2) Inbyggd laddare

Inbyggd laddare är standard och gör det möjligt att ladda batteriet direkt i vägguttaget.

3) Snabba byten

Specialknappen på borsthuvudet gör det möjligt att byta borstar/rondeller snabbt och utan verktyg.

4) Skydd runt maskinen

Runt maskinen finns det stabila krockskydd för att förebygga skador på maskinen med tillbehör.

5) Inget vattensläpp

Den paraboliska sugfoten gör att det inte blir något vattensläpp efter maskinen, även i snäva svängar.

6) Endast ett arbetsmoment

Cylinderborsten med sopfunktion sopar in smutsen i en sopbehållare som enkelt kan tömmas.

7) Enkel manövrering

Föraren har en tydlig överblick över de olika arbetsmomenten på instrumentpanelen. Den gröna "Hako-knappen" startar alla rengöringsfunktioner i ett och samma knapptryck. Föraren har även en klar sikt över arbetsytan.

8) Låg ljudnivå

Ljudisoleringen i turbinerna garanterar en tyst ljudnivå. (endast 64 dB (A) vid förarens öra). Som tillval finns ett extra ljudisoleringskit som reducerar ljudnivån till 60 dB (A) (gäller planborst modellen)

Plan- eller cylinderborstar, breda eller smala gångar: Hako har den perfekta lösningen!



Hakomatic

B 115 R planborstar (RD)



Hakomatic

B 115 R cylinderborstar (RC)

Teknisk data	B 115 R RD 650	B 115 R RC 700	B 115 R RD 750	B 115 R RC 850	B 115 R RD 900
Arbetsbredd	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	90 cm
Sugfotsbredd	86 cm	95 cm	95 cm	110 cm	110 cm
Ytkapacitet (teoretisk)	4,200 m ²	4,500 m ²	4,800 m ²	5,500 m ²	5,800 m ²
Arbets hastighet	6.5 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h
Spänning	24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt
Effekt hydraulmotor	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Effekt sugmotor	550 W	550 W	550 W	550 W	550 W
Antal / Typ av borstar	2 x planborstar	2 x cylinderborstar	2 x planborstar	2 x cylinderborstar	2 x planborstar
Borst hastighet	210 varv/min	850 varv/min	210 varv/min	850 varv/min	210 varv/min
Ren-/ smutsvatten tank	116/116 l	116/116 l	116/116 l	116/116 l	116/116 l
Bredd utan/ med sugfot	80/86 cm	80/96 cm	80/96 cm	95/110 cm	95/110 cm
Total vikt, klar för användning	706 kg	716 kg	716 kg	727 kg	727 kg

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvalsfunktioner.



Noggrann rengöring, även i snäva kurvor

Hjulen vänder i 90° åt båda håll, vilket gör det möjligt att vända i gångar med en bredd från 169 cm.